



---

**Zapytanie ofertowe**  
dotyczące zakupu materiałów  
Numer: PZ/238/EA/2021  
Data publikacji: 16.09.2021  
Kategoria: materiały izolacyjne

---

[www.dombud.pl](http://www.dombud.pl)

# Zapytanie oferowe

Numer: PZ/238/EA/2021 z dnia 16.09.2021

---

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1. Membrana paroizolacyjna - samoprzylepna folia gr. 0,6 mm, na bazie butylu, pokryta warstwą aluminium, zbrojona. **Produkt wzorcowy: Rockfol SK 18234 II - 600 m2**
2. Grunt akrylowy - **150 l**
3. Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa spadkowa (3%), gr. min. 20mm , gr. średnia ok. 16,0 cm, wg przygotowanego uprzednio projektu spadków. **produkt wzorcowy: Rockfall SP system Dachrock SPS -400 m2**
4. Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa wierzchnia, gr. 100mm , ,  $\lambda_D \leq 0,040$  W/m\*K, reakcja na ogień: A1, Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu  $\geq 70$  kPa, dla warstwy wierzchniej płyty 90 kPa, Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm  $\geq 800$  N. **Produkt wzorcowy: Rockwool Hardrock MAX - 420 m2**
5. Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa spodnia, gr. 150mm , ,  $\lambda_D \leq 0,038$  W/m\*K, reakcja na ogień: A1, Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu  $\geq 70$  kPa, Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm  $\geq 650$  N. **Produkt wzorcowy: Rockwool Monrock Max 420 m2**
6. Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa spodnia, gr. 100mm , ,  $\lambda_D \leq 0,038$  W/m\*K, reakcja na ogień: A1, Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu  $\geq 70$  kPa, Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm  $\geq 650$  N. **Produkt wzorcowy: Rockwool Monrock Max - 150 m2**
7. Włóknina polipropylenowa lub poliestrowa, stabilizowana UV o wysokiej paroprzepuszczalności, dedykowana do wykonywania warstw separujących jednowarstwowego pokrycia z membran hydroizolacyjnych dachowych z PCV - do mocowania mechanicznego. Gramatura 150g/m2 (+/- 10%), gr. min. 2,1 mm). **-100 m2**
8. Kominki PCV DN110 - rury wywiewne - wentylacja warstw docieplenia z wełny mineralnej. **- 11 szt.**
9. Membrana hydroizolacyjna dachowa z PCV zbrojona włókniną poliestrową, gr. min 1,2 mm, kolor RAL 7001 - jasnoszary, mocowana mechanicznie **Produkt wzorcowy: Monarplan FM prod. Icopal sp. z o.o. - 600 m2**

- Miejsce dostawy - **Bielsko Biała, ul. Batorego 24**
- Termin realizacji - **listopad 2021**

Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

- podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

**Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.**

Prosimy o przesłanie **oferty do dnia 20.09.2021 do godz. 12:00** na numer **fax (32) 750 84 51** lub e-mailem.

Telefon kontaktowy **666 027 726 lub (32) 7219 166**



**Osoba wprowadzająca:**

**Elżbieta Akczyńska**

PB DOMBUD SA

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: [eakczynska@dombud.pl](mailto:eakczynska@dombud.pl)

Tel: 32 72 19 166; kom. 666 027 726

Fax: 32 72 19 169