



---

**Zapytanie ofertowe**  
dotyczące zakupu materiałów  
Numer: PZ/33/EA/2023  
Data publikacji: 30.01.2023  
Kategoria: płyty g-k, akcesoria, sufity

---

[www.dombud.pl](http://www.dombud.pl)

# Zapytanie ofertowe

Numer: PZ/33/EA/2023 z dnia 30.01.2023

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

**Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny gr. 15 mm**  
**Materiał: o współczynniku pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż  $\alpha_w=1,00$  określonym przy  $c_{wk}=200\text{mm}$ , oraz dla częstotliwości 250Hz nie mniejszym niż  $\alpha_p=0,85$  i 500Hz nie mniejszym niż  $\alpha_p=1,0$ .**

**Materiał klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodne z EN 13501-1**  
**Format 600x600x15**

**mm**

**Pochłanianie dźwięku=  $\alpha_w=1,00$  przy  $c_{wk}=200\text{mm}$**

**Kolor - biel, White 500 najbliższy kolor według NCS S 0500-N**

1	Kasetony 600x600x15 mm, wg wytycznych wyżej. Np. Ecophon Advantage E	m2	1760
2	Profil główny (dł. 3,6 m) np. Connect T24	mb	1458
3	Profil poprzeczny długi (dł. 1,2 m) np. Connect T24	mb	2957
4	Profil poprzeczny (dł. 0,6 m) np. Connect T24	mb	1479
5	Profil przyścienny kątowy (dł. 3,00 m)	mb	1266
6	Pręt wieszakowy regulowany , dł. 500-1000 mm + uchwyt do wieszaka regulowanego	Szt.	1232
2.p.	dokładne określenie zamawianego materiału, wyrobu (nazwa, typ, rodzaj, parametry techniczne, nazwa handlowa, klasa, gatunek, rozmiar, kolor, itd.)	j.m.	ilość

**Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny klasy A do pomieszczeń suchych**

**Materiał: płyty muszą cechować się pleśnią, grzybo i bakteriostatycznością**

**Materiał klasy ogniowej: o klasie nie niższej niż A2-s1d0**  
**Format 600x600x15 mm**

**Pochłanianie dźwięku nie mniejszym niż  $\alpha_w=0,95$**

**Kolor - biel, White 500 najbliższy kolor według NCS S 0500-N**

1	Kasetony 600x600x15 mm, wg wytycznych wyżej. Np. Ecophon Advantage E	m2	596
2	Profil główny (dł. 3,6 m) np. Connect T24	mb	432
3	Profil poprzeczny długi (dł. 1,2 m) np. Connect T24	mb	1002
4	Profil poprzeczny (dł. 0,6 m) np. Connect T24	mb	501
5	Profil przyścienny kątowy (dł. 3,00 m)	mb	360
6	Pręt wieszakowy regulowany , dł. 500-1000 mm + uchwyt do wieszaka regulowanego	Szt.	417

**Sufit podwieszany kasetonowy dźwiękochłonny gr. 40 mm z widoczną konstrukcją gr. 40 mm**

**Materiał: Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa: do 100%**

**Materiał klasy ogniowej: o klasie nie niższej niż A2-s1d0**  
**Format 600x600x40 mm**

**Pochłanianie dźwięku nie mniejszym niż  $\alpha_w=1,00$  określonym przy  $c_{wk}=200\text{mm}$ ,**

**Kolor - biel, White 500 najbliższy kolor według NCS S 0500-N**

1	Kasetony 600x600x15 mm, wg wytycznych wyżej. Np. Koral A24	m2	75
2	Profil główny (dł. 3,6 m) np. Connect T24	mb	54

3	Profil poprzeczny długi (dł. 1,2 m) np. Connect T24	mb	126
4	Profil poprzeczny (dł. 0,6 m) np. Connect T24	mb	63
5	Profil przyścienny kątowy (dł. 3,00 m)	mb	45
6	Pręt wieszakowy regulowany , dł. 500-1000 mm + uchwyt do wieszaka regulowanego	Szt.	53

Uwagi zamawiającego (war  
kosztorysowa, itd.): **prosimy podawać rozwiązania systemowe spełniającego wymagania STWiOR - roboty z prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszane i obudowy systemowe (załącznik do rozeznania). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości wg faktycznych potrzeb budowy.**

**Osoba do kontaktu: Andrzej Laska**

- Miejsce dostawy - **Opole, ul. Chmielowicak**
- Termin realizacji - **III kwartał. 2023 r**

Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

- podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

**Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.**

Prosimy o przesłanie **oferty do dnia 01.02.2023 do godz. 10:00** na numer **fax (32) 750 84 51** lub e-mailem.

Telefon kontaktowy **666 027 726 lub (32) 7219 166**



**Osoba wprowadzająca:**

**Elżbieta Akczyńska**

PB DOMBUD SA

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: [eakczynska@dombud.pl](mailto:eakczynska@dombud.pl)

Tel: 32 72 19 166; kom. 666 027 726

Fax: 32 72 19 169