



Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: PZ/353/EA/2023
Data publikacji: 15.09.2023
Kategoria: drzwi, okna drewniane

www.dombud.pl

Zapytanie ofertowe

Numer: PZ/353/EA/2023 z dnia 15.09.2023

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Drzwi + montaż zgodnie z wykazem i rysunkami w załącznikach:

Rozeznanie - drzwi - Budowa w Gliwicach przy ul. Dworskiej ETAP II

poz. Materiał	ilość [szt.]	
	lewe (czynne) + prawe	prawe (czynne) + lewe
DRZWI ZEWNĘTRZNE		
1.1 Drzwi zewnętrzne drewniane - oznaczenie W1		
- wymiary w załączniku (załącznik nr.1)		
- rodzaj drzwi: drzwi dwuskrzydłowe, nieregularne z naświetlem bocznym		
- skrzydło: drewniane		
- ościeżnica: drewniana, przylgowa		
- szklenie bezpieczne, laminowane w klasie P2		
- wykończenie, kolor: kolor skrzydła i ościeżnicy - szary (RAL 7047), kolor okuć - srebrny	2	2
- wyposażenie: klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową na klucz, elektrozaczep systemu domofonowego, samozamykacz szynowy		
- współczynnik przenikania ciepła: $U_d = \min 1,5W/(m^2 \cdot K)$		
1.1 Drzwi zewnętrzne drewniane - oznaczenie W2		
- wymiary w załączniku (załącznik nr.1)		
- rodzaj drzwi: drzwi dwuskrzydłowe, nieregularne z naświetlem bocznym pod kątem 90 stopni		
- skrzydło: drewniane		
- ościeżnica: drewniana, przylgowa		
- szklenie bezpieczne, laminowane w klasie P2	2	2
- wykończenie, kolor: kolor skrzydła i ościeżnicy - szary (RAL 7047), kolor okuć - srebrny		
- wyposażenie: klamka, samozamykacz szynowy, aluminiowa kratka transferowa 20x20cm		
- współczynnik przenikania ciepła: $U_d = \min 1,5W/(m^2 \cdot K)$		
DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ	Lewe	Prawe

2.1 Drzwi wejściowe drewniane - oznaczenie D1

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.2**)
- odporność na włamanie: RC3
- izolacyjność akustyczna $R_w = \text{min. } 35\text{DB}$
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe (drzwi wejściowe do mieszkania)
- ościeżnica: metalowa, stała, przylgowa
- skrzydło: drewniane, płaskie, stabilizowane płytą wiórową
- wykończenie, kolor: kolor skrzydła i ościeżnicy - szary (RAL 7047), kolor okuć - srebrny
- wyposażenie: klamka, samozamykacz szynowy, aluminiowa kratka transferowa 20x20cm

24 100

DRZWI WEWNĘTRZNE W MIESZKANIACH

Lewe

Prawe

3.1 Drzwi wewnętrzne drewniane - oznaczenie D2

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.3**)
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płycinowe (drzwi wewnątrzlokalowe)
- skrzydło: drewniane, płycinowe (5 płycin)
- ościeżnica: drewniana, regulowana, przylgowa
- szklenie: szkło matowe - 5 kwater
- wykończenie, kolor: kolor skrzydła i ościeżnicy - dąb, kolor okuć - srebrny
- wyposażenie: klamka zwykła, szyld długi z otworem na klucz zwykły

126 126

3.2 Drzwi wewnętrzne drewniane - oznaczenie D3

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.3**)
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płycinowe (drzwi wewnątrzlokalowe)
- skrzydło: drewniane, płycinowe (5 płycin)
- ościeżnica: drewniana, regulowana, przylgowa
- szklenie: szkło matowe - 5 kwater
- wykończenie, kolor: kolor skrzydła i ościeżnicy - dąb, kolor okuć - srebrny
- wyposażenie: klamka zwykła, szyld długi z otworem na klucz zwykły, kratka wentylacyjna lub podcięcie 0,022m 2

50 86

3.3 Drzwi wewnętrzne drewniane - oznaczenie D4

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.3**)
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płycinowe (drzwi wewnątrzlokalowe)
- skrzydło: drewniane, płycinowe (5 płycin)
- ościeżnica: drewniana, regulowana, przylgowa
- szklenie: szkło matowe - 2 kwater
- wykończenie, kolor: kolor skrzydła i ościeżnicy - dąb, kolor okuć - srebrny
- wyposażenie: klamka zwykła, szyld długi z zamkiem typu łazienkowego, kratka wentylacyjna lub podcięcie 0,022m 2

50 98

3.4 Drzwi wewnętrzne drewniane - oznaczenie D5

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.3**)
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne płycinowe (drzwi wewnętrzzłokalne)
- skrzydło: drewniane, płaskie
- ościeżnica: drewniana, do drzwi przesuwnych, regulowana
- szklenie: szkło matowe - 2 kwater
- wykończenie, kolor: kolor skrzydła i ościeżnicy - dąb, kolor okuć - srebrny
- wyposażenie: uchwyt do drzwi przesuwnych, kratka wentylacyjna lub podcięcie 0,022m 2

6

-

DRZWI DO POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH, TECHNICZNYCH I KOMÓREK LOKATORKICH

Lewe

Prawe

4.1 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds1

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.4**)
- współczynnik przenikania ciepła: $U_d = \min 1,5W/(m^2 \cdot K)$
- odporność na włamanie: RC3
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczowe (drzwi zewnętrzne do wymiennikowni ciepła)
- ościeżnica: stalowa, stała
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie
- wykończenie, kolor: kolor skrzydła i ościeżnicy - szary (RAL 7047), kolor okuć - srebrny
- wyposażenie: klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi, próg 20mm

4

4.2 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds2.1

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.4**)
- odporność na włamanie: RC3
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczowe
- ościeżnica: stalowa, stała
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie
- wykończenie, kolor: kolor skrzydła i ościeżnicy - szary (RAL 7047), kolor okuć - srebrny
- wyposażenie: klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi

2

2

4.3 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds2.2

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.4**)
- odporność na włamanie: brak
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczowe
- ościeżnica: stalowa, stała
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie
- wykończenie, kolor: kolor szary standardowy
- wyposażenie: klamka standardowa, zamek z wkładką patentową, szyld długi

2

2

4.4 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds2.3		
- wymiary w załączniku (załącznik nr.4)		
- współczynnik przenikania ciepła: $U_d = \min 1,5W/(m^2 \cdot K)$		
- odporność na włamanie: brak		
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczone	2	2
- ościeżnica: stalowa, stała		
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie		
- wykończenie, kolor: kolor szary standardowy		
- wyposażenie: klamka standardowa, zamek z wkładką patentową, szyld długi		
4.5 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds2.4		
- wymiary w załączniku (załącznik nr.4)		
- współczynnik przenikania ciepła: $U_d = \min 1,5W/(m^2 \cdot K)$		
- odporność na włamanie: RC3		
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczone	2	2
- ościeżnica: stalowa, stała		
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie		
- wykończenie, kolor: kolor szary standardowy		
- wyposażenie: klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi		
4.6 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds3		
- wymiary w załączniku (załącznik nr.4)		
- odporność na włamanie: brak		
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczone	6	8
- ościeżnica: stalowa, stała		
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie		
- wykończenie, kolor: kolor szary standardowy		
- wyposażenie: klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi		
4.7 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds4		
- wymiary w załączniku (załącznik nr.4)		
- odporność na włamanie: RC3		
- izolacyjność pożarowa: EI30		
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczone	4	-
- ościeżnica: stalowa, stała		
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie		
- wykończenie, kolor: kolor szary standardowy		
- wyposażenie: klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi		
4.8 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds5		
- wymiary w załączniku (załącznik nr.4)		
- odporność na włamanie: brak		
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczone	68	43
- ościeżnica: stalowa, stała		
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie		
- wykończenie, kolor: kolor szary standardowy		
- wyposażenie: klamka standardowa, zamek z wkładką patentową, szyld długi		

4.9 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds6

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.4**)
- współczynnik przenikania ciepła: $U_d = \min 1,5W/(m^2 \cdot K)$
- odporność na włamanie: RC3
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczone 2 2
- ościeżnica: stalowa, stała
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie
- wykończenie, kolor: kolor szary standardowy
- wyposażenie: klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową, szyld długi

4.10 Drzwi stalowe - oznaczenie Ds7

- wymiary w załączniku (**załącznik nr.4**)
- odporność na włamanie: brak
- rodzaj drzwi: drzwi jednoskrzydłowe płaszczone 2 2
- ościeżnica: stalowa, kątowna
- skrzydło: drewniane, stalowe, płaskie
- wykończenie, kolor: kolor szary standardowy
- wyposażenie: klamka standardowa, zamek z wkładką patentową, szyld długi

- Miejsce dostawy - **Gliwice, ul. Dworska**
- Termin realizacji - **styczeń/ luty 2024**

Prosimy o:

- podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie **oferty do dnia 20.09.2023 do godz. 10:00** na numer **fax (32) 750 84 51** lub e-mailem.

Telefon kontaktowy **666 027 726 lub (32) 7219 166**



Osoba wprowadzająca:

Elżbieta Akczyńska

PB DOMBUD SA

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: eakczynska@dombud.pl

Tel: 32 72 19 166; kom. 666 027 726

Fax: 32 72 19 169