

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| OZNACZENIE NA RYS. | D1 - DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA | D2 - DRZWI WEWNĘTRZNE W MIESZKANIU | D3 - DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE | DK1 - DRZWI KLATKI SCHODOWEJ | DK2 - DRZWI PARKINGU | DK3 - DRZWI PRZEDSIONKA P.POZ | DK4 - DRZWI TECHNICZNE | DK5 - DRZWI KORYTARZ PARKING |
|------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|
| SCHEMAT | | | | | | | | |
| ILOŚĆ DANEGO TYPU | 31 | 39 | 31 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ILOŚĆ | PRAWY | 14 | 23 | 18 | 8 | 1 | 2 | - |
| | LEWY | 17 | 18 | 13 | - | - | 1 | 2 |
| WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU | SZEROKOŚĆ (cm) | 103 | 93 | 93 | 143 | 163 | 103 | 103 |
| | WYSOKOŚĆ (cm) | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 260 | 206,5 | 206,5 | 206,5 |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | SZEROKOŚĆ (cm) | 90 | 80 | 80 | 90+40 | 100+50 | 90 | 90 |
| | WYSOKOŚĆ (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MATERIAŁ | DREWNOPOCHODNE | DREWNOPOCHODNE PŁYCIOWE | DREWNOPOCHODNE PŁYCIOWE | ALUMINIOWE | STALOWE | STALOWE | STALOWE | STALOWE |
| KOLOR | ORZECH MODENA 2 | JASNY BEŻ/JASNY SZARY | JASNY BEŻ/JASNY SZARY | BASALTGRAU RAL 7012 | SREBRNY/STALOWY | SREBRNY/STALOWY | SREBRNY/STALOWY | SREBRNY/STALOWY |
| RODZAJ KLAMKI | KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA | KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA | KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA | KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA | KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA | KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA | KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA | KLAMKA, KSZTAŁT "U", STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA |
| PRODUCENT/STANDARD | PORTA model AGAT plus lub podobne standardem | PORTA lub podobne standardem | PORTA lub podobne standardem | MERCOR lub podobne standardem | MERCOR lub podobne standardem | MERCOR lub podobne standardem | MERCOR lub podobne standardem | MERCOR lub podobne standardem |
| UWAGI | DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA - pełne - otwierane do wewnątrz mieszkania - zamek z wkładką patentową - wizjer - z progami - antywłamaniowe | DRZWI WEWNĘTRZNE W MIESZKANIU - z przeszkleniem - bezprogowe | DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE - z otworem wentylacyjnym o powierzchni min. 0,022m ² - bezprogowe - zamek łazienkowy | DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ Z KORYTARZY NA PIĘTRACH - przeszklone - dwuskrzydłowe niesymetryczne - szkło bezpieczne - bezprogowe - naświetle u góry | DRZWI NA PARKING Z PRZEDSIONKA - dwuskrzydłowe niesymetryczne - klasa odporności ogniowej EI30 | DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ - dwuskrzydłowe niesymetryczne - klasa odporności ogniowej EI30 - z zamkiem | DRZWI TECHNICZNE W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ - pełne - klasa odporności ogniowej EI60 - z zamkiem - otwieranie pod naciskiem od strony pom.węzła (dotyczy drzwi pom.wymiennikowni) | DRZWI WEWNĘTRZNE - pełne - bezprogowe |

UWAGA!

- PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK WYKONANIA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH ICH ROZMIAR Z ROZMIARAMI OTWORÓW W ŚWIETLE KONSTRUKCJI
- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTAMI
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIWU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

| OZNACZENIE NA RYS. | DK6 - BRAMA PARKINGU PODZIEMNEGO | |
|-------------------------------|--|-----|
| SCHEMAT | | |
| ILOŚĆ | 1 | |
| WYMIARY W ŚWIETLE KONSTRUKCJI | SZEROKOŚĆ (cm) | 560 |
| | WYSOKOŚĆ (cm) | 240 |
| KOLOR | BASALTGRAU RAL 7012 | |
| UWAGI | BRAMA PRZEMYSŁOWA: - systemowa brama segmentowa, np. Hormann - trakcja pozioma, bez wytłoczeń - sterowanie elektryczne z możliwością ręcznego otwarcia awaryjnego - jeden pas wentylacyjny o pow. otworu min. 0,70m ² - zamknięcie, zabezpieczenie przed podważeniem - rygiel - zabezpieczenie przed zerwaniem sprężyn, przed zerwaniem linki - nieocieplone, prowadzenie normalne, mocowanie boczne | |

| | | |
|---------------|---|----------------------------------|
| REWIZJA: | A1 | 07.2016 |
| TEMAT: | BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - projekt zamienny | |
| LOKALIZACJA: | UL. LUBLINIECKA, 44-100 GLIWICE działka Nr 988/2, 989, 990, 991, 992/2, 993/3, 998, 999, 1001, 1003, 1507/2, 1508/2, obręb Szobiszowice 0049 | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Ewa Raczkowska nr upr. WP-OIA/OKK/UB/3/2008 mgr inż. arch. Wojciech Śniezek nr upr. 38/SLOKK/2015/II | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY: | | |
| OBIEKT: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1, 2, 3, 5, 6. | BRANŻA: Architektura FAZA: PW |
| TEMAT RYS.: | ZESTAWIENIE DRZWI | NR RYS.: A1/13 |
| NR PR.: | 162 | DATA: 07.2016 |
| REWIZJA: | A1 | |