


Lista prętów - kształty gęcia

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj. [m]	Kształt gęcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	33	8	6.69	688	220.77	87.20
2	54	10	7.94	794	428.76	264.54
3	101	8	6.07	607	613.07	242.16
4	40	8	2.34	234	93.60	36.97
5	60	8	7.79	778	467.40	184.62
6	50	8	2.17	217	108.50	42.86
7	15	8	0.61	61	9.15	3.61
8	35	8	2.23	223	78.05	30.83
9	26	8	5.65	565	146.90	58.03
10	4	8	4.25	425	17.00	6.72
11	19	8	2.10	210	39.90	15.76
12	40	8	1.95	195	78.00	30.81
13	23	8	6.20	620	142.60	56.33
14	38	8	5.96	596	226.48	89.46
15	27	10	5.17	517	139.59	86.13
16	17	8	3.03	303	51.51	20.35
17	1	12	1.00	100	1.00	0.89
18	2	10	1.00	100	2.00	1.23

Masa całkowita [kg] : 1258.50

- UWAGI:
- Pręty docinać do otworów na planie budowy.
 - Pręty przy otworach układać z zachowaniem 2cm otuliny.
 - Wszystkie wymiary sprawdzać na planie budowy.
 - Długości ramion prętów dotyczą wymiła



Uwaga:
W miejscach tarcz żelbetowych dla wyższych kondygnacji wypuścić pręty starterowe według projektu podstawowego konstrukcji.
Wieniec i pozostałe elementy żelbetowe wykonać na podstawie projektu podstawowego konstrukcji.

Płyty filigran:		Nadbeton:		Rozstaw podparcia		Grubość całkowita	
C30/37		C30/37		montażowego:		stropu:	
All-N		All-N		1,55m		20cm	
Otulina:		Powierzchnia płyty:		Liczba płyty:		Grubość płyty filigran:	
3,0cm		308,25m2		39 sztuk		6cm	
PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA Anna Gatuszka							
ul. Centralna 39, 43–353 Porębka							
tel. 506–490–278; biuro@pkog.pl							
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Wielorodzinnego Z DOMBUD sp. z o.o.							
ul. Topolowa 6/22, 42–500 Będzin							
obiekt: Projekt zabudowy mieszkaniowej wraz z garażami, instalacjami, niezbędny infrastrukturę techniczną, układem komunikacyjnym z parkingami, placem gospodarczym, małą architekturą							
Czeleść, dz. 266							
ZBROJENIE NA PŁYTACH STROPU NAD GARAŻEM							
skala				data			
1:100				11.2023			
projektant:		nr uprawnień		podpis		stadium	
mgr inż. Anna Gatuszka		SIK/5631/PWBK6/15				PW-konstrukcja	
projektant:		nr uprawnień		podpis		BUDYNEK 3	
						nr rys.	
projektant:						KF-B3-00-02-00	