




Widok ścian w osi 9

1 szt.
skala 1:50





ściana żelbetowa
SCI-6.0

1 szt.
dl. 5,625 mb




ściana żelbetowa
SCI-7.0

1 szt.
dl. 11,425 mb



ściana żelbetowa
SCI-8.0

1 szt.
dl. 5,80 mb



WYKAZ STALI ZBRJOJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ RAZEM		
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø10 A-IIIIN	Ø16 A-IIIIN	Ø6 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	m
Widok ścian w osi 9 - 1 szt.									
	13	10	5045	50	1	50	252.3		
	14	10	1170	25	1	25	29.3		
	15	10	12000	106	1	106	1272		
	16	10	12000	22	1	22	264		
	17	10	2750	26	1	26	71.5		
	18	16	12000	1	1	1		12	
	19	10	1170	26	1	26	30.4		
	20	10	5045	154	1	154	776.9		
	21	10	1170	77	1	77	90.1		
	22	10	4270	78	1	78	333.1		
	2	6	304	296	1	296			90
RAZEM							3119.5	12	90
MASA JEDN.							0.62	1.58	0.22
MASA							1922.3	18.9	20
MASA CALK.								1961.2	

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm]. POZOMY PODANO W [m].
- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM, PROJEKTEM BRANŻOWYM, RZUTEM FUNDAMENTÓW ORAZ POZOSTALYM RYSUNKAMI KONSTRUKCJA.
- BETON ZAGĘSZCZACZ, PRZELĘGOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB PRZEMARZNIEM.
- MIĘJSCA STYKÓW PRZEMK ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJĘ ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHYTEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- ZBRJOJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRETA.
- ZACZĘCIA PRETÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEL.
- UŻYTKI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

±0,00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C35/45
OTULINA ZBRJOJENIA: 35mm
STAL ZBRJOJENIOWA: A-IIIIN ($f_{yk} \geq 500$ MPa; np. B500B; B500CSP)
Wzrost możliwości stosowania stali klasy B500A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI	NR.RYS.	K_3.1_222
TYTUL RYSUNKU	ŚCIANY ŻELBETOWE W OSI 9	SKALA	1:50/1:20
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR.UPR. 0130565/PD/001/14	DATA	02.2024
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Hoffmann NR.UPR. 013057/PD/001/15	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wójcik NR.UPR. -	PODPIS	