



Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: PZ118/G/2025
Data publikacji: 05.09.2025
Kategoria: flizy

Zapytanie ofertowe

Numer: PZ118/G/2025 z dnia 05.09.2025

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Rozeznanie materiału - płytki - II LO w Rybniku			
Lp.	Materiał	Ilość	Jm.
"1"	Płytki gresowe podłogowe o wym. 60 x 60 cm, do pomieszczeń suchych (pom. Komunikacyjne, szatnie), klasa antypoślizgowości - min. R10, odporność na płamienie - 5, odporność na ścieranie powierzchniowe PEI - klasa 4, płytka nieszkliwiona, odporność chemiczna - klasa A, mrozoodporność, kolor: jasno szary	500	m2
"2"	Płytki gresowe podłogowe o wym. 30 x 30 cm, do pomieszczeń mokrych (węzły sanitarne, szatnie), klasa antypoślizgowości - min. R11, odporność na płamienie - 5, odporność na ścieranie powierzchniowe PEI - klasa 4, płytka nieszkliwiona, odporność chemiczna - klasa A, mrozoodporność, kolor: biało-szary	280,0	m2
"2*" Zamiennik dla pozycji "2"	Płytki gresowe podłogowe o wym. 30 x 60 cm, do pomieszczeń mokrych (węzły sanitarne, szatnie), klasa antypoślizgowości - min. R11, odporność na płamienie - 5, odporność na ścieranie powierzchniowe PEI - klasa 4, płytka nieszkliwiona, odporność chemiczna - klasa A, mrozoodporność, kolor: biało-szary	280,0	m2
"3"	Płytki ceramiczne ściennie o wym. 30 x 30 cm, do pomieszczeń szatni i węzłów sanitarnych i zaplecza kuchennego, odporność na płamienie - 5, płytka nieszkliwiona, odporność chemiczna - klasa A, kolor: szary.	500,0	m2
"3*" Zamiennik dla pozycji "3"	Płytki ceramiczne ściennie o wym. 30 x 60 cm, do pomieszczeń szatni i węzłów sanitarnych i zaplecza kuchennego, odporność na płamienie - 5, płytka nieszkliwiona, odporność chemiczna - klasa A, kolor: szary.	500,0	m2
"4"	Płytki granitowe podłogowe o wym. 60 x 60 cm polerowane do pomieszczeń komunikacyjnych, klasa antypoślizgowości - min. R10, wysoka odporność na ścieranie. Powierzchniowe, mrozoodporność, kolor - jasno szary	430,0	m2
"5"	Płytki granitowe podłogowe o wym. 60 x 60 cm polerowane do pomieszczeń komunikacyjnych, klasa antypoślizgowości - min. R10, wysoka odporność na ścieranie. Powierzchniowe, mrozoodporność, kolor - ciemno szary	5,0	m2
"6"	Płytki granitowe cokolikowe o wym. 12 x 60 cm, ze szlifowanymi krawędziami, polerowane do pomieszczeń komunikacyjnych. Powierzchniowe, mrozoodporność, kolor - jasno szary	300,0	mb
"7"	Płytki granitowe stopnicowe z ryflem o wym. 30 x 60 cm, ze szlifowanymi krawędziami, polerowane do pomieszczeń komunikacyjnych, klasa antypoślizgowości - min. R10, wysoka odporność na ścieranie. Powierzchniowe, mrozoodporność, kolor - jasno szary	350,0	szt

"8"	Płytki granitowe stopnicowe z ryflem o wym. 30 x 60 cm, ze szlifowanymi krawędziami, polerowane do pomieszczeń komunikacyjnych, klasa antypoślizgowości - min. R10, wysoka odporność na ścieranie. Powierzchniowe, mrozoodporność, kolor - ciemno szary	45,0	szt
-----	---	------	-----

Dostawa: Rybnik ul. Mikołowska - **Rozładunek z HDS - proszę podać jako osobną pozycję.**

Termin: IV kw 2025 r. - I kw 2026 r.

Prosimy o:

- podanie ceny netto franco budowa
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji,
- okresu ważności oferty

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 10.09.2025r do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl



Osoba wprowadzająca:

Grzegorz Pieszczek

DOMBUD S.A.

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: g.pieszczek@dombud.pl

Tel: 662272959