
















Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	6	10	4.00		24.00	14.81
2	891	10	2.00		1782.00	1099.49
3	29	10	2.46		71.34	44.02
4	11	10	6.71		73.81	45.54
5	64	10	3.00		192.00	118.46
6	52	10	2.50		130.00	80.21
7	13	10	3.48		45.24	27.91
8	802	10	3.50		2807.00	1731.92
9	10	10	10.00		100.00	61.70
10	36	10	10.50		378.00	233.23
11	81	12	2.00		162.00	143.86
12	20	10	4.00		80.00	49.36
13	20	10	1.75		35.00	21.60
14	172	10	5.00		860.00	530.62
15	13	10	6.50		84.50	52.14
16	29	10	3.80		110.20	67.99
17	29	10	2.90		84.10	51.89
18	38	10	6.50		247.00	152.40
19	16	10	1.50		24.00	14.81
20	6	12	1.00		6.00	5.33

Uwaga:
W miejscach tarcz żelbetowych dla wyższych kondygnacji wypuścić pręty starterowe według projektu podstawowego konstrukcji.
Wieniec i pozostałe elementy żelbetowe wykonać na podstawie projektu podstawowego konstrukcji.

UWAGI:

- Pręty docinać do otworów na placu budowy.
- Pręty przy otworach układać z zachowaniem 2cm otuliny.
- Wszystkie wymiary sprawdzać na placu budowy.
- Długości ramion prętów dotyczyć wymiarów po gabarytach zewnętrznych.
- W miejscu, gdzie zaprojektowano zbrojenie górne w jednym kierunku, należy zastosować zbrojenie rozdzielnice w postaci prętów Ø8 co 25cm z zakładem 40cm.
- Zbrojenie zestawiono w pozycji nr 21.
- W miejscu balkonów należy dobrać strop zgodnie z wytycznymi dostawcy tężniczników termolocalnych.

Płyty filigran: C30/37 AIII-N	Nadbeton: C30/37 AIII-N	Rozstaw podparcia montażowego: 1,55m	Grubość całkowita stropu: 20cm
Otulina: 3,0cm	Powierzchnia płyt: 686,52m ²	Liczba płyt: 97 sztuk	Grubość płyty filigran: 6cm

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA Anna Gafuszka
siedziba: ul. Centralna 39, 43-353 Porgbka tel. 506-490-278
biuro: ul. Jana III Sobieskiego 16A, 32-650 Kęty biuro@pkg.pl
inwestor: Towarzystwo Budownictwa Wielorodzinnego 2 DOMBUD sp. z o.o.
ul. Topolowa 6/22, 42-500 Będzin

<p> obiekt: Projekt zabudowy mieszkaniowej wraz z garażami, instalacjami, niezbędną infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym z parkingami, placem gospodarczym, małą architekturą Czeladź, dz. 266 </p>
--

ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD GARAŻEM			skala	data
			1:100	07.2023
projektant:	nr uprawnień	podpis	stadium	
mgr inż. Anna Gafuszka	SLK/5831/PWBK/15		PW-konstrukcja BUDYNEK 2	
projektant:	nr uprawnień	podpis	nr rys.	
			KF-B2-00-03-00	

Masa całkowita [kg] :	5305.69
-----------------------	---------