



Lista prętów - kształty gięcia

| Poz. | Szt. | Ø [mm] | Długość poj. [m] | Kształt gięcia (nie w skali) | Długość całkowita [m] | Masa [kg] |
|------|------|-----------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 158 | 8 | 6.04 | | 954.32 | 376.96 |
| 2 | 136 | 8 | 1.98 | | 269.28 | 106.37 |
| 3 | 136 | 8 | 7.85 | | 1067.60 | 421.70 |
| 5 | 14 | 8 | 1.60 | | 22.40 | 8.85 |
| 6 | 32 | 8 | 2.14 | | 68.48 | 27.05 |
| 7 | 68 | 8 | 1.11 | | 75.48 | 29.81 |
| 8 | 29 | 12 | 1.00 | | 29.00 | 25.75 |
| 9 | 22 | 10 | 2.00 | | 44.00 | 27.15 |
| 10 | 12 | 10 | 1.00 | | 12.00 | 7.40 |
| 11 | 30 | 10 | 1.50 | | 45.00 | 27.77 |

Masa całkowita [kg]: **1058,81**

Uwaga:
W miejscach tarcz żelbetowych dla wyższych kondygnacji wypuścić pręty starterowe według projektu podstawowego konstrukcji.
Wieniec i pozostałe elementy żelbetowe wykonać na podstawie projektu podstawowego konstrukcji.

- UWAGI:
- Pręty docinać do otworów na placu budowy.
 - Pręty przy otworach układać z zachowaniem 2cm otuliny.
 - Wszystkie wymiary sprawdzać na placu budowy.
 - Długości ramion prętów dotyczą wymiarów po gabarytach zewnętrznych.

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Płyty filigran: C30/37 AIII-N | Nadbeton: C25/30 AIII-N | Rozstaw podparcia montażowego: 1,55m | Grubość całkowita stropu: 20cm |
| Otulina: 2,5cm | Powierzchnia płyt: 547,10m ² | Liczba płyt: 49 sztuk | Grubość płyty filigran: 5cm |
| PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA Anna Gałuszka siedziba: ul. Centralna 39, 43-353 Porąbka tel. 506-490-278 biuro: ul. Jana III Sobieskiego 16A, 32-650 Kęty biuro@pkag.pl | | | |
| inwestor: Towarzystwo Budownictwa Wielorodzinnego 2 DOMBUD sp. z o.o. ul. Topolowa 6/22, 42-500 Będzin | | | |
| obiekt: Projekt zabudowy mieszkaniowej wraz z garażami, instalacjami, niezbędną infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym z parkingami, placem gospodarczym, małą architekturą Czeladź, dz. 266 | | | |
| ZBROJENIE NA PŁYTACH STROPU NAD I PIĘTREM | | | skala 1:100 |
| projektant: mgr inż. Anna Gałuszka | | | data 07.2023 |
| nr uprawnień SLK/5831/PWBkb/15 | | | podpis PW-konstrukcja |
| projektant: | | | nr rys. BUDYNEK 5 |
| nr uprawnień | | | KF-B5-02-02-00 |
| podpis | | | |