


SKALA 1:100  
DOZBROJENIA DOLNE PŁYTY FUND.  
1 szt.




5290  
NR 3 12 x ø 16 A-IIIIN l= 5290

2500  
NR 2 178 x ø 12 A-IIIIN l= 2500

2000  
NR 1 779 x ø 12 A-IIIIN l= 2000

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚĆ PRETA	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ RAZEM	
				PRETÓW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETÓW	Ø12 A-IIIIN	Ø16 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
DOZBROJENIA DOLNE PŁYTY FUND. - 1 szt.								
	1	12	2000	779	1	779	1558	
	2	12	2500	178	1	178	445	
	3	16	5290	12	1	12		63.5
	100	12	1191	326	1	326	388.3	
RAZEM							(m) :	2391.3 63.5
MASA JEDN.							(kg/m) :	0.89 1.58
MASA							(kg) :	2121.9 100.1
MASA CALK.							(kg) :	2222.1



UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYM, RZUTEM FUNDAMENTÓW ORAZ POZOSTALYM RYSUNKIEM KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ, PIELĘGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAŁAMANIA WYKOPU.
- MEJSCA STYKÓW PRZERW ROBÓCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJE ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYM.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRETA.
- ZAGĘCIA PRETÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.
- UŻYWKI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

±0.00 wg rysunków architektry

MATERIAŁ:

BETON C35/45  
OTULINA ZBROJENIA: 35mm (zbrojenie bliżej krawędzi zewn: kierunek Y)  
STAL ZBROJENIOWA B500B (A-IIIIN)  
BETON PODKŁADOWY MIN. C8/10

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOŚCI	NR RYS.	K 3.1 207	
TYTUŁ RYSUNKU	DOZBROJENIA DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ - ETAP 1	SKALA	1:100/1:20	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. BLK/5863/POC/14	PODPIS		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ralf Hoffmann NR UPR. BLK/5746/PB/b15	PODPIS		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wójcik NR UPR. -	PODPIS		