



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ				ILOSC		DLUGOSC RAZEM			
NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø10 A-IIIIN	Ø12 A-IIIIN	Ø8 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	m
S-2.2.1 - 4 szt.									
1	20	4305	4	4	16	68.9			
2	20	4305	4	4	16	68.9			
3	12	4305	2	4	8		34.4		
4	8	1648	32	4	128			210.9	
5	8	1672	2	4	8			13.4	
6	8	2148	3	4	12			25.8	
7	16	2710	4	4	16				43.4
S-2.2.2 - 1 szt.									
9	20	4305	4	1	4	17.2			
10	12	4305	2	1	2		8.6		
11	8	1648	35	1	35			57.7	
12	16	1674	4	1	4				6.7
8	20	4305	4	1	4	17.2			
S-2.2.3 - 1 szt.									
13	20	4305	4	1	4	17.2			
14	20	4305	4	1	4	17.2			
15	12	4305	2	1	2		8.6		
16	8	1648	32	1	32			52.7	
17	16	1674	4	1	4				6.7
S-2.2.4 - 2 szt.									
18	20	4305	4	2	8	34.4			
19	20	4305	4	2	8	34.4			
20	12	4305	2	2	4		17.2		
21	8	1648	35	2	70			115.4	
22	16	1674	4	2	8				13.4
RAZEM							275.5	68.9	475.9
MASA JEDN.							2.46	0.89	70.1
MASA							679.1	61.1	187.7
MASA CALK.							1038.6		

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- RYSEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM, PROJEKTEM BRANŻOWYM ORAZ RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.
- BETON ZAGĘSZCZAĆ, PIELEGNOWAĆ ORAZ CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB PRZEMARZANIEM.
- WŁASCIWY STYK PRZEWI ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYTACIĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA.
- LOKALIZACJE ORAZ GABARYTY OTWORÓW ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ARCHYTEKTURY I PROJEKTEM BRANŻOWYM.
- ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POŁOŻENIE WZGLĘDEM SZALUNKU) ZWYMIAROWANE ZOSTAŁO DO OSI PRĘTA.
- ZAGĘCIA PRĘTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1992-1 JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ.

±0,00 wg rysunków architektury

MATERIAŁ:

BETON C35/45

OTULINA ZBROJENIA: 35mm

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (f_{yk}* ≥ 500 MPa; np.B500B; B500SP)

*brak możliwości stosowania stali klasy B500A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	SPORTOWO-REKREACYJNY KOMPLEKS BASENOWY KRZESZOWICE, AL. SOLIDARNOSCI	NR RYS.	K.3.1_219
TYTUL RYSUNKU	ZBROJENIE SŁUPÓW S-2.2.1 - S-2.2.4	SKALA	1:20
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Prokop NR UPR. SLK5563/POK14	DATA	02.2024
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Hoffmann NR UPR. SLK5746/POK15	PODPIS	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Wójcik NR UPR. -	PODPIS	