



Lista pretów - kształty giecia

Poz.	Szt.	Sr.	Długość pojed.	Kształt giecia (nie w skali)	Długość catkowita [m]	Masa [kg]
			[mm]			
1	134	8	4.95	495	663.30	262.00
2	241	8	12.00	1200	2892.00	1142.34
3	15	8	3.00	300	45.00	17.78
4	30	8	7.50	750	225.00	88.88
5	54	10	2.50	250	135.00	83.30
6	57	8	5.00	500	285.00	112.58
7	43	8	3.20	320	137.60	54.35
8	26	8	3.35	335	87.10	34.40
9	64	8	1.85	185	118.40	46.77
10	28	8	12.30	1230	344.40	136.04
11	4	10	3.50	350	14.00	8.64
12	32	8	4.45	445	142.40	56.25
13	32	8	6.15	615	196.80	77.74
14	28	8	11.13	1113	311.64	123.10

Masa catkowita [kg] : 2244.17

- Uwaga:
1. Sprawdzić otworzenie stropu.
  2. Zwrócić uwagę na ciężar płyt ze względu na montaż dźwigiem.
  3. Opracowano na podstawie rysunku WK-2.
  4. Płyty należy układać 'na styk' nie zostawiając żadnych przerw pomiędzy nimi.

Strop nad garażem - budynek 6  
Układ płyt i zbrojenie dolne  
Skala 1:75

Przyjęte obciążenia charakterystyczne:  
- obciążenia stałe - 2,20 kN/m<sup>2</sup>  
- obciążenia zmienne (mieszkania) - 1,50 kN/m<sup>2</sup>  
- obciążenia zmienne (balcony) - 5,0 kN/m<sup>2</sup>  
- ścianki działowe - 1,25 kN/m<sup>2</sup>

- Legenda
- Podciąg żelbetonowy
  - Element nosny (ściana murowana)
  - Element nosny (słup lub ściana żelbetowa)
  - Ściany obciążające strop
  - Krawężnik w płycie filigran
  - Kapinosz w płycie filigran
  - Elementy żelbetonowe wyższych kondygnacji

**DOMBUD** Beton Sp. z o.o.  
ul. Budowlana 4  
41-100 Śmietanowice Śląskie

PODPARCIE MONTAŻOWE W ROZSTAWIE 1,50m  
PODPORA SKRAJNA PRZY ŚCIANIE LUB PODCIĄGU MAX 0,30m

OTULINA DOK	BETON PŁYTY	GRUBOŚĆ PŁYTY	KRAJOWNICA TYP
30mm	C30/37	6,0cm	T110-5/5/8
OTULINA GÓRA	NADBETON	GRUBOŚĆ STROPU	KLASA EKSPZYCJI-DOK
30mm	C30/37	20cm	XD1
			KLASA EKSPZYCJI-GÓRA
			XC1

INWESTOR: DOMBUD S.A.  
OBJEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny  
MIEJSCOWOŚĆ: Chorzów  
ULICA: Ludwika Bojańskiego

STADIUM: P.W.  
SKALA: 1:75

PROJEKT: Układ płyt i zbrojenie dolne  
STROP NAD: garażem

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Robert KUBIAK nr upr. 254/005/13  
SPRAWDZIŁ: NR RYS.  
OPRACOWAŁ: CHB\_6\_Btzd

DATA: 06.05.2024