














[illegible]

OBIEKT : ELEMENT :				Budynek mieszkalny D w Rudzie Śląskiej Strop nad 1 2 3 4 piętrem budynek D segment D1 wieńce zbrojenie górne									
WYKONAŁ:				WYKAZ STALI									
				NR RYSUNKU :		K22		STRONA 2 z 2					
Nr	Stal	φ	KSZTAŁT [mm]	DŁUG. PRĘTA [m]	ILOSC [szt]	DŁUGOSC OGOLNA [m]							
						A-0		A-IIIIN					
						6	8	8	10	12	16	20	6
			Bs1 szt.1										
45	A-IIIIN	20	200 	3,4	2							6,8	
46	A-IIIIN	16	200 	4,2	3						12,6		
46a	A-IIIIN	10		4	2				8,0				
47	A-IIIIN	8		1,12	20			22,4					
			Bs2 szt.1										
48	A-IIIIN	16		3,1	3						9,3		
49	A-IIIIN	12		4,2	2					8,4			
50	A-IIIIN	8		0,94	24			22,6					
			belki dla 2, 3, 4 kondygn. B1 szt.3										
70	A-IIIIN	20		3,5	9							31,5	
71	A-IIIIN	10		3	12				36,0				
72	A-IIIIN	10		1,14	48				54,7				
			B2 szt.1										
73	A-IIIIN	20		3,2	2							6,4	
74	A-IIIIN	10		3	6				18,0				
75	A-IIIIN	10		1,64	9				14,8				

UWAGA
 wykaz dotyczy tylko 1 stropu

mb	500	0	481	147	1934	2244	45	1000
kg	0,222	0,394	0,394	0,616	0,887	1,578	2,465	0,222
kg	111	0	190	91	1716	3540	110	222
kg	111		5869					
kg	5980							

UWAGA
 WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH (metoda A wg PN-EN ISO 3766:2005)