



UWAGI:

BEŁON: C40/50
STAŁ ZBRÓJENIA: RB500W (A-III)
OTULINA ZBRÓJENIA ŚCIAN: 55 mm

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO W [m]
- ROZMIESZCZENIE PODCIĄGÓW POKAZANO NA RYS. AK6
- PRETY ZBRÓJENIA PODULNEGO PODCIĄGÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 800 ZE ZBRÓJENIEM PODULNYM ŚCIAN ŻELBETOWYCH; NIEODZWIŁONE ŁĄCZENIE PRĘTÓW NA STYK
- PODCIĄGI WYŁEWAC, RAŻEM, NADPROŻAMI I PŁYTA STROPOWA
- DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRĘTÓW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A WG PN-EN ISO 3746:2004)
- DŁUGOŚCI CAŁKOWITE PRĘTÓW PODANO JAKO RZECZYWISTE
- RYSEK KONTAKTYWACJI ŁĄCZENIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, RÓWNIEŻ POZOSTAŁYCH BRANŻ

X-DOM Sp. z o.o. Biuro Projektów i Analiz Konstrukcji Budowlanych ul. Dworek 12b lok. 10 44-200 Rybnik tel.: 32 32 100 23 e-mail: biuro@x-dom.pl	Tytuł: RYSUNEK: PROJEKT BUDOWLANY 3 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ UL. KOSCIELNA, RUDA ŚLĄSKA DZ NR 2053/218, 2049/218, 3783/218	
	INWESTOR: PRO CNL SP. Z O.O. SP.K. UL. KOSCIELNA 37 41-700 RUDA ŚLĄSKA	BRANŻA: KONSTRUKCJA FAZA: WYKONAWCZY SKALA: 1:20 DATA: 06.2022 NR RYS.: AK10 REWIZJA: