



UWAGI: BETON: C40/50 STAL ZBROJENIA: RB500W (A-III) OTULINA ZBROJENIA ŚCIAN: 55 mm			
1. WŚRZYSTNE WYMIARY PODANO W [mm], RZĘDNE WYSOKOŚCI PODANO W [m] 2. ROZMIESZCZENIE PODCIĄGÓW POKAZANO NA RYS. B7 3. PRĘTY ZBROJENIA PODŁUŻNEGO PODCIĄGÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 800 ZE ZBROJENIEM PODŁUŻNYM ŚCIAN ZIELENIOWYCH NIEODWOLNIE ŁĄCZENIE PRĘTÓW NA STYK 4. PODCIĄGI WYLEWAĆ RAZEM, NADPROŻAŻA I PŁYTA STROPOWA 5. DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRĘTÓW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A WG PN-EN ISO 3766:2006) 6. DŁUGOŚCI CAŁKOWITĘ PRĘTÓW PODANO JAKO RZECZYWISTE 7. RYSUNEK KOPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI RÓWNIŻ POZOSTALYCH BRANŻ			
PROJEKT BUDOWLANY 3 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ UL. KOSCIELNA 37 41-700 RUDA ŚLĄSKA DZ NR 2053/218 2049/218 3765/218			
INWESTOR: PRO CNI SP. Z O.O. SP. K. UL. KOSCIELNA 37 41-700 RUDA ŚLĄSKA		BRANŻA: KONSULTACJA FACH: WYKONAWCY SKALA: 1:20 DATA: 06.2022 NR PŁ: BK11 REWIZJA:	
Tytuł projektu: PODCIĄGI PO.1-PO.8 STROPIU NAD GARAZEM – BUDYNEK B PROJEKTOWAŁ: DR INŻ. RAFAŁ DOMAGAŁA UPR. NR 514/286/MB/75 OPRACOWAŁ: MGR INŻ. MATEUSZ SALAJDAK SPRAWDZIŁ: DR INŻ. WOJCIECH MAZUR UPR. NR 33/286/MB/75		www.x-dom.pl X-DOM Sp. z o.o. Biuro Projektów i Analiz Konstrukcyjnych Budowlanych ul. Dworki 120 lok. 10 44-200 Rybnik tel.: 32 32 100 23 e-mail: biuro@x-dom.pl	