


OBIEKT : Budynek mieszkalny B w Rudzie Śląskiej				WYKAZ STALI 20									
ELEMENT : ŚCIANY 4 KONDYGNACJI				NR RYSUNKU : K20 STRONA 1 z 3									
WYKONAŁ:				DATA:									
Nr	Stal	φ	KSZTAŁT [mm]	DŁUG. PRĘTA [m]	ILOŚĆ [szt]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]							
						A-0 St0S		A-IIIIN RB500W					
						6	8	8	10	12	16	20	6
wykaz dla 1-nej kondygn.													
1	A-IIIIN	12		3,6	1212						4363,2		
2	A-IIIIN	10		3,5	130				455,0				
łącznik z wieńca do siatek													
3	A-IIIIN	8		1,41	380			535,8					
4	A-IIIIN	8		1,47	670			984,9					
5	A-0	6		0,21	600	126,0							
6	A-0	6		0,27	1000	270,0							
łączniki w narożach													
8	A-IIIIN	8		0,91	150			136,5					
9	A-IIIIN	8		1,15	325			373,8					
łączniki przy otworach													
10	A-IIIIN	8		0,61	635			387,4					
11	A-IIIIN	8		0,67	153			102,5					
strzemiona filarów													
13	A-IIIIN	6		1,42	39								55,4
14	A-IIIIN	6		1,52	26								39,5
15	A-IIIIN	6		1,76	130								228,8
16	A-IIIIN	6		1,92	26								49,9
17	A-IIIIN	6		1,04	24								25,0
18	A-IIIIN	6		0,98	24								23,5
19	A-IIIIN	6		1,96	12								23,5
19a	A-IIIIN	6		2,04	12								24,5
20	A-IIIIN	6		1,26	12								15,1
21	A-IIIIN	6		0,74	12								8,9



OBIEKT :		Budynek mieszkalny B w Rudzie Śląskiej		WYKAZ STALI 20									
ELEMENT :		ŚCIANY 2, 3, i 4 KONDYGNACJI		NR RYSUNKU : K20									
				STRONA 2 z 3									
WYKONAŁ:				DATA:									
Nr	Stal	φ	KSZTAŁT [mm]	DŁUG. PRĘTA [m]	ILOSC [szt]	DŁUGOSC OGOLNA [m]							
						A-0 St0S		A-IIIIN RB500W					
						6	8	8	10	12	16	20	6
			No1 szt.7										
31	A-IIIIN	6		1,08	77								83,16
32	A-IIIIN	10		3,6	14				50,4				
33	A-IIIIN	8		3	14			42,0					
			No1A szt.7										
31	A-IIIIN	6		1,08	77								83,16
32	A-IIIIN	10		3,6	30				108,0				
33	A-IIIIN	8		3	80			240,0					
34	A-IIIIN	8		0,9	176			158,4					
			No2 szt.5										
31	A-IIIIN	6		1,08	45								48,6
35	A-IIIIN	10		3	24				72,0				
36	A-IIIIN	8		2,5	50			125,0					
34	A-IIIIN	8		0,9	72			64,8					
			No3 szt.7										
31	A-IIIIN	6		1,08	42								45,36
37	A-IIIIN	10		2,5	28				70,0				
38	A-IIIIN	8		2	70			140,0					
34	A-IIIIN	8		0,9	84			75,6					

[illegible]

WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH (metoda A wg PN-EN ISO 3766:2005)

x1 kondygnacje