




OBIEKT : Budynek mieszkalny C Rudzie Śląskiej				w	WYKAZ STALI 20									
ELEMENT : ŚCIANY 3 KONDYGNACJI				NR RYSUNKU : K20, 21						STRONA 1 z 3				
WYKONAŁ:				DATA:										
Nr	Stal	φ	KSZTAŁT [mm]	DŁUG. PRĘTA [m]	ILOSC [szt]	DŁUGOSC OGOLNA [m]								
						A-0 St0S		A-IIIN RB500W						
						6	8	8	10	12	16	20	6	
ZLICZYĆ wykaz dla 1-nej kondygn.														
1	A-IIIN	12	<div><div>3600</div></div>	3,6	1212					4363,2				
2	A-IIIN	10	<div><div>3500</div></div>	3,5	160				560,0					
łącznik z wieńca do siatek														
3	A-IIIN	8	<div><div>110</div><div><div>650</div></div></div>	1,41	360			507,6						
4	A-IIIN	8	<div><div>170</div><div><div>650</div></div></div>	1,47	670			984,9						
5	A-0	6												
6	A-0	6												
łączniki w narożach														
8	A-IIIN	8	<div><div>110</div><div><div>400</div></div></div>	0,91	150			136,5						
9	A-IIIN	8	<div><div>150</div><div><div>500</div></div></div>	1,15	325			373,75						
łączniki przy otworach														
10	A-IIIN	8	<div><div>110</div><div><div>250</div></div></div>	0,61	635			387,4						
11	A-IIIN	8	<div><div>170</div><div><div>250</div></div></div>	0,67	153			102,5						
strzemiona filarów														
13	A-IIIN	6	<div><div>110</div><div><div>550</div><div>50,50</div></div></div>	1,42	52								73,8	
14	A-IIIN	6	<div><div>110</div><div><div>600</div><div>50,50</div></div></div>	1,52	26								39,5	
15	A-IIIN	6	<div><div>110</div><div><div>720</div><div>50,50</div></div></div>	1,76	130								228,8	
16	A-IIIN	6	<div><div>110</div><div><div>800</div><div>50,50</div></div></div>	1,92	26								49,9	
17	A-IIIN	6	<div><div>170</div><div><div>300</div><div>50,50</div></div></div>	1,04	24								25,0	
18	A-IIIN	6	<div><div>170</div><div><div>270</div><div>50,50</div></div></div>	0,98	24								23,5	
19	A-IIIN	6	<div><div>170</div><div><div>760</div><div>50,50</div></div></div>	1,96	12								23,5	
19a	A-IIIN	6	<div><div>170</div><div><div>800</div><div>50,50</div></div></div>	2,04	12								24,5	
20	A-IIIN	6	<div><div>110</div><div><div>470</div><div>50,50</div></div></div>	1,26	12								15,1	
21	A-IIIN	6	<div><div>110</div><div><div>210</div><div>50,50</div></div></div>	0,74	12								8,9	

[illegible]



OBIEKT : Budynek mieszkalny C Rudzie Śląskiej				W WYKAZ STALI 20									
ELEMENT : ŚCIANY 3 KONDYGNACJI				NR RYSUNKU : K20, 21									
WYKONAŁ :				DATA :									
Nr	Stal	φ	KSZTAŁT (mm)	DŁUG. PRĘTA [m]	ILOSC [szt]	DŁUGOSC OGOLNA [m]							
						A-0 St0S		A-IIIN RB500W					
						6	8	8	10	12	16	20	6
			No6 szt.1										
32	A-IIIN	10	3600	3,6	4				14,4				
33	A-IIIN	8	3000	3	10			30,0					
39	A-IIIN	8											
			Nd1 szt.7 Nd2 szt.1										
41	A-IIIN	6	170 710 50 50 170 710	1,86	42								78,1
42	A-IIIN	10	2600	2,6	10				26,0				
43	A-IIIN	8	2000	2	28			56,0					
			Nd3 szt.1										
48	A-IIIN	6	110 900 900	1,91	8								15,3
46	A-IIIN	10											
47	A-IIIN	8											

siatki R378 (2,15x6,0m) szt.80

UWAGA

WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH (metoda A wg PN-EN ISO 3766:2005)

mb	000	0	3106	719	5707	0	0	915
kg	0,222	0,394	0,394	0,616	0,887	1,578	2,465	0,222
kg	00	0	1224	443	5064	0	0	203
kg	00		6934					
kg	6934							

x1 kondygnacje