












[illegible]



OBIEKT : Budynek mieszkalny E w Rudzie Śląskiej				WYKAZ STALI									
ELEMENT : Strop nad 5 piętrem budynek E segment E1 - wieńce zbrojenie górne				NR RYSUNKU : K26-K27									
WYKONAŁ:				STRONA 2 z 3									
Nr	Stal	φ	KSZTAŁT (mm)	DŁUG. PRĘTA [m]	ILOSC [szt]	DŁUGOSC OGOLNA [m]							
						A-0		A-IIIIN					
						6	8	8	10	12	16	20	6
38	A-IIIIN	12											
39 mb	A-IIIIN	6											
40	A-IIIIN	8											
41	A-IIIIN	12											
42	A-IIIIN	16											
			Bs1 szt.1										
45	A-IIIIN	20	200 	2,28	2							4,6	
46	A-IIIIN	12	200 	2,8	2					5,6			
46a	A-IIIIN	10		2,05	2				4,1				
47	A-IIIIN	8		1,12	15			16,8					
			Bs2 szt.1										
48	A-IIIIN	16		3,1	3						9,3		
49	A-IIIIN	12		4,2	2					8,4			
50	A-IIIIN	8		0,94	24			22,6					
			Bsp szt.1										
51	A-IIIIN	12		1,28	3					3,8			
52	A-IIIIN	12	200 	2	2					4,0			
53	A-IIIIN	10		1,28	2				2,6				
54	A-IIIIN	8		0,84	10			8,4					
55	A-IIIIN	20		0,28	4								
70	A-IIIIN	16		3,5	6								
71	A-IIIIN	10		3	8								
72	A-IIIIN	10		1,14	32								
			B2 szt.3										
73	A-IIIIN	16		3,2	6								
74	A-IIIIN	10		3	18								
75	A-IIIIN	10		1,64	27								
82	A-0	6		0,58	30								
84	A-IIIIN	8		2,48	18								
85	A-IIIIN	8		3,17	10								
86	A-IIIIN	16		3,22	7								

[illegible]

WYMIAROWANIE ZBROJENIA na PODSTAWIE WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH (metoda A wg PN-EN ISO 3766:2005)