
A–A
szczegóły zbrojenia ścian zewnętrznych siatkami R378
NR9 2ø12
NR2ø6 co200
łącznik do attyki
NR5 ø8 co200
NR7 2ø8 co250
wieniec wg stropu
+13,355
NR2ø6 2szt/m2
NR8 2ø12 co600
siatki zbrojeniowe zgrzewane R378 (2,92m x 2,15m)
+10,38
B–B
szczegóły zbrojenia ścian wewnętrznych siatkami R378
NR10 ø16
NR8 ø12
NR3 ø16
NR1 ø12
szczegóły zbrojenia ścian szybu windowego siatkami R378
+14,30
zbrojenie wg stropu
NR6 ø8 co200
NR4ø6 2szt/m2
nadpr. No1 szt.4
NR21ø8 co150
NR7 2ø8
NR20 3ø12
nadpr. No2 szt.14
NR22 3ø12
NR13ø8 co200
nadpr. No3 szt.1
NR23ø8 co150
NR24 3ø12
nadpr. Nw2 szt.1
NR25ø8 co150
nadpr. Nd1 szt.1
NR26ø8 co150
NR30 2ø12
nadpr. Nd2 szt.1
siatki zbrojeniowe zgrzewane
NR11 ø8 co200
nadpr. Nd3 szt.8
NR31 2ø16
belka B1 szt.5
NR33 4ø12
NR32 3ø16
SZCZEGÓŁY DOZBROJENIA KAŻDEGO NAROŻA OTWORU
w każdym narożu
NR19 2ø10
NR19A 2ø10
strop
O1 szt.1
NR11 10ø8 co200
NR3 2x2ø16
NR40 5ø8 co150
NR32 3ø16
NR24 2ø12
położenie otworu wg rys. instal.
NR13 10ø8 co200
NR11 4ø8 co200
O2 szt.1
NR41 3ø16
NR42 2ø12
belka B2 szt.1
NR34ø8 co150
NR35 3ø16
belka B4 szt.1
NR38ø8 co120
NR5 2ø8
NR37 3ø16
nadpr. No1A szt.3
NR21ø8 co150
NR7 2ø8
NR20 3ø12
belka B3 szt.1
NR34ø8 co150
NR36 3ø16
C–C
NR9 2ø12
NR2ø6 co200
NR5ø8 co200
NR7 2ø8 co250
C1–C1
NR9A 3ø16
szczegóły zbrojenia krawędzi pionowych przyotworowych
NR13 ø8 co200
NR3 2ø16
NR10 2ø16
NR14 ø8 co200
NR1 2ø12
detale zbrojenia narożników i łączeń ścian
NR11 ø8 co250
NR3 4ø16
NR11 ø8 co250
NR12 ø8 co250
NR1 4ø12
szczegół "A1"
NR16 ø6 co250
NR1 6ø12
Nw1 szt.1
NR27 ø8 co200
NR34 2ø12
BETON C25/30,
STAL A–IIIN
UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Usytuowanie przebić instalacyjnych wg projektów architektonicznych i instalacyjnych
3. Otulina zbrojenia: 2cm
4. Technologia robót wg opisu technicznego
ARCHITEKCI MR
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ZESPOŁU BUDYNKÓW WIELOKOLEGNOWYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, PODZIEMNYMI PARKINGAMI I INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI
BUDYNEK A
TYTUŁ RYSUNKU
Ściany 3 piętra - przekroje
NR.RYS. K24
SKALA 1:20
DATA 02.2025
PROJEKTANT mgr inż. Dariusz Zarębski
NR.UPR.BUD. nr upr. budowl.1039/94
PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jacek Biernot
NR.UPR.BUD. nr upr. budowl. 361/02
OPRACOWAŁA
PODPIS