










zbrojenie dolne


DETAL ZBROJENIA KRAWĘDZI PŁYTY
(Pręty obwodowe)



DETAL ZBROJENIA PRZEGŁĘBIENIA 2

**zbrojenie górne**

DETAL ZBROJENIA PRZEGŁĘBIENIA 1



Lista prętów					
Poz.	Szt.	Ø	Długość p. [mm]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	82	16	1143	937,26	188,87
2	34	10	340	115,60	162,65
3	11	16	2,06	29,26	48,23
4	6	16	5,65	59,91	104,15
5	131	16	6,77	886,87	1401,23
6	65	10	7,01	455,65	719,25
7	68	16	3,33	702,44	1109,89
8	9	16	5,91	394,16	680,90
9	8	16	3,86	30,88	48,78
10	8	10	2,76	22,08	34,94
11	398	16	2,20	875,60	1383,45
12	130	16	1,13	169,10	260,90
13	4	10	3,52	14,00	22,20
14	4	16	3,75	14,00	23,25
15	1	16	2,42	9,08	12,58
16	1	16	4,41	23,61	36,95
17	21	16	11,41	439,61	579,98
18	4	16	2,40	9,40	15,54
19	3	16	3,49	10,47	16,14
20	16	16	5,78	92,48	142,12
21	16	16	2,38	38,08	60,17
22	8	10	2,90	23,20	36,66
23	48	16	2,86	137,26	216,00
24	1	12	18,40	18,40	14,12
25	34	10	10,43	334,62	560,30
26	36	16	9,33	335,88	594,61
27	5	16	7,52	37,60	59,49
28	1	16	9,22	37,60	59,49
29	41	16	9,22	378,02	597,27
30	41	16	9,22	332,92	528,61
31	650	12	2,31	1069,50	3033,35
32	39	16	9,22	378,02	597,27
33	39	16	9,22	316,98	500,33
34	2	10	5,71	11,22	18,04
35	2	16	4,61	9,42	14,57
36	5	16	9,33	54,54	90,90
37	5	16	8,39	41,95	68,28
38	40	10	10,43	417,20	659,18
39	4	16	9,72	38,88	61,43
40	11	25	5,00	100,00	107,00
41	34	10	10,43	278,46	472,07
42	44	16	5,00	220,00	347,00
43	58	25	3,87	224,46	864,17
44	58	25	5,00	224,46	864,17
45	16	10	4,30	17,20	26,40
46	4	16	4,30	17,20	27,79
47	9	25	2,88	25,92	99,79
48	34	16	8,22	62,26	92,77
49	34	16	8,22	62,26	92,77
50	13	16	4,96	41,92	64,84
51	9	16	3,56	41,92	64,84
52	28	16	3,73	101,44	161,44
53	28	16	5,75	125,56	199,16
54	16	16	7,51	121,12	193,37
55	28	16	18	82,68	130,63
56	8	16	2,75	22,00	34,76
57	16	16	2,75	22,00	34,76
58	12	16	7,92	23,64	36,57
59	12	16	1,78	23,76	37,34

Masa całkowita [kg] : 23848.71

- UWAGI:**
1. Beton: C30/37
 2. Ształ zbrojenia: AIIIIN (B500SP)
 3. Ciężary:
 - Płyta fundamentowa: 5 cm od strony gruntu, pozostała 3 cm
 - Ściany żelbetowe garażu: 3 cm
 - Śłupy żelbetowe garażu: 4 cm
 - Belki garażu: 3,5 cm
 - Ściany i łazce kondygnacji nadziemnych: 2 cm
 - Śłupy żelbetowe kondygnacji nadziemnych: 3 cm
 - Belki kondygnacji nadziemnych: 2,5 cm
 - Strop: 2,5 cm
 - Bieg schodów i belki spocznokowe: 2 cm
 - Szyb windy: 2 cm
 4. Wymiaru podłogi w centymetrach, poziomy w metrach.
 5. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną oraz projektami innych branż.
 6. Owe instalacje wg części instalacyjnej projektu.
 7. Poziom bieżnik od 0 do 100 stosunku do rzędnych bezwzględnych metody A w Projekcie Zagospodarowania terenu.
 8. Wymiary przedmiotów mierzonej w normy PN-EN ISO 3766:2006 metoda A – wymiar zewnętrzny projektu.
 9. Zakład przedmiotów zbrojonych minimum 40mm, dla wskazano inaczej. Zakłady należy zachować.
 10. naprężenie z wyłączeniem maksymalnie 50% połączeń w jednym przekroju.
 11. W przypadku kolizji zbrojenia z otworem zbrojenie należy rozciąć.
 12. Pod płytą fundamentu należy ułożyć dwie warstwy folii lub papy, a pod nimi warstwę grubego betonu gr. 10cm.
 13. Z fundamentu należy wystawić wykład na ściany (detale "G" i "H" na rysunku "Detale" i "skup").
 14. W miejscu oparcia słupa schodowego pod płycie fundamentowej należy pod fundamentu, na głębokość 20 cm,
 15. wkładać przedmiotów zbrojenia długości 40 cm o średnicy 16 mm
 16. W miejscu oparcia słupa schodowego na płycie fundamentowej należy pod fundamentu, na głębokość 40 cm wkładać przedmiotów zbrojenia 620, na których osadzić się słup.

Nrzewizacji:	Opcje rezerwy: - Zmniejszenie odnośnika z przeobrażenia 1. - Dotychczasowe zmniejszenia górnego ze zmniejszenia przeobrażenia	Data:	26.08.2024
CIMERAGA SP. Z O.O. MERAENSP. Z O.O. SP. K. S.A. WIRKOŁOWSKA 31A PRESZESPOWISTO BUDOWLANYE TOBME SRA			
Inwestor:	Dwa budynki mieszkalne wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 10		
Adres:	CHORZÓW ul. Łudzka Bogoczeńska		
Nazwa konstrukcji:	Rodzaj PRÓBY WYKONAWCZY	Kształ i Średa	Data: 06.2024
Nazwa rysunku:	BUDYNEK NR 10 - Płyta fundamentowa sekc. 10.1		
Przebieg:	Imię i nazwisko Nie upełniony	Data Podpisu	06.2024
Sprawdzający:	mjr mgr Maciej Golek	20.05.2024/PPR/24	06.2024
Sprawyjący:	dr inż. Lukasz Radził	20.05.2024/PPR/24	06.2024
Opracowanie:			
Nie archiwizuj	02/2024	Nr sys.	K-11