





- UWAGI:**
- Przewód U/UTP instalacji domofonowej prowadzony w sposób przelotowy przez telekomunikacyjną skrzynkę mieszkaniową (TSM)
 - Na drogach ewakuacyjnych dostosować typy przewodów do przepisów przeciwpożarowych
 - Na zewnątrz stosować ziemne odpowiedniki wyżej wymienionych przewodów
 - Przewody dostosować do wytycznych Katalogu Technicznego 2Voice.
 - Linie 2Voice należy łączyć pojedynczą parą (bez dublowania żył)



ARCHITEKCI MR			PROJEKT TECHNICZNY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ZESPOŁU 8 BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI, CZELADŹ UL. OGRODOWA/ UL. MALINOWA		NR.RYS. IE-401	
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ		SKALA -	DATA 04.2026
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Rażniewski		PODPIS	
NR.UPR.BUD.	NR.UPR.BUD. SLK/4700/PWOE/13		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Szymon Paruch		PODPIS	
NR.UPR.BUD.	NR.UPR.BUD. SLK/4930/POOE/13		PODPIS	
OPRACOWAŁA	-		PODPIS -	